

WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU
UL. JULIANA TUWIMA 10, 62-800 KALISZ

MUZEUM OKRĘGOWE ZIEMI KALISKIEJ	
DATA WPŁYWU	11.03.2020
NR PISMA	92A/15/2020/P
DEKRETACJA	D. Mura
AKCEPTACJA	<i>[signature]</i>

Ka-WN.5146.887.2.2020
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Kalisz, 28.02.2020 r.

POZWOLENIE Nr 140/2020/A

NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH/PRAC RESTAURATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
POLEGAJĄCYCH NA USUNIĘCIU DRZEW I KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI BĘDĄCEJ WPISANYM DO REJESTRU PARKIEM,
OGRODEM LUB INNĄ FORMĄ ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 2a, art. 36 ust.3, art. 37 b ust. 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz. 1609), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej z siedzibą przy ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz z dnia 21.02.2020 r. (data wpływu: 24.02.2020 r.) o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac na terenie zabytkowego parku krajobrazowego w m. Russów, gm. Żelazków, powiat kaliski, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 198/21, 333, 326, 198/17

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

1. udziela pozwolenia

wnioskodawcy:

Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej z siedzibą przy ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

(imię nazwisko i adres lub nazwa siedziba i adres wnioskodawcy)

na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru tj.:

parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu z dnia 9 czerwca 1989 r. pod nr rej.:445//A (dz. nr 198/21, 333, 326, 198/17) położonego w miejscowości Russów, gm. Żelazków na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków, jako dz. nr 198/21, 333, 326, 198/7;

(wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia)

zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac:

rewaloryzacja parku krajobrazowego w zakresie zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych polegających na usunięciu 135 drzew i 20 krzewów - wycinka kompozycyjna oraz wycinka sanitarna wynikająca z kolizji z realizowaną inwestycją, dodaniu elementów zieleni klombów, rabat, wkomponowaniu elementów małej architektury: ścieżki, ławki itp.

(zakres i sposób prowadzenia prac konserwatorskich/restauratorskich)

wg Projektu rewaloryzacji parku przy dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie i Inwentaryzacji dendrochronologicznej autorstwa mgr inż. arch. Kraj. Katarzyny Gąsior oraz mgr inż. Katarzyny Jastrzębskiej - Domagały

Pozwolenie ważne jest do: 28 lutego 2023 roku

2. określa warunki polegające na obowiązku:

- prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa odpowiednio w art. 37b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 t.j. z dnia 2017.11.28), lub
- przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przez wnioskodawcę tj. imienia, nazwiska i adresu tej osoby nie później niż **w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo badań** w przypadku gdy osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- 2.) przekazania Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót a w toku robót na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1):
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1),
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
- 3) warunek, uważa się za spełniony w przypadku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane we wniosku o udzielenie pozwolenia i posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy, o ile do wniosku zostały dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie przez te osoby ustawowych wymagań.

3. ponadto określa warunki polegające na obowiązku:

- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac,
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,
- prowadzeniu dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac ,w sposób umożliwiających jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac,
- opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazaniu tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac,

Uzasadnienie

W dniu 24.02.2020 r. wpłynął kompletny wniosek Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie rewaloryzacji parku krajobrazowego polegających na usunięciu 135 drzew i 20 krzewów - wycinka kompozycyjna oraz wycinka sanitarna wynikająca z kolizji z realizowaną inwestycją, dodaniu elementów zieleni klombów, rabat, wkomponowaniu elementów małej architektury: ścieżki, ławki itp. na terenie zabytkowego parku krajobrazowego w miejscowości Russów, gm. Żelazków objętego ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 445/A/A na mocy decyzji z dnia 9 czerwca 1989 roku. Wpis do rejestru obejmuje przestrzenne założenia formy zieleni rozmieszczone na terenie parku krajobrazowego.

Wskazane w projekcie prace mają charakter odtworzenia historycznego z okresu 1890-1908 w celu zespolenia w całość przestrzeni parkowej z dworem Marii Dąbrowskiej. Prowadzone w latach 1980 prace wprowadziły na terenie parku wiele zmian, które nie miały historycznego uzasadnienia w związku z powyższym należy dążyć do odtworzenia pierwotnego założenia dworsko – parkowego.

Wykonanie przedmiotowych prac polegających na usunięciu wskazanych drzew i krzewów w oparciu o dokumentację dendrologiczną aut. Katarzyny Gąsior wynika z realizacji projektu rewaloryzacji parku. Jest to wycinka kompozycyjna, sanitarna niektóre drzewa i krzewy usuwane są z uwagi na kolizję z realizacją inwestycji.

Niemniej jednak uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie umożliwi wnioskodawcy wykonania prac zgodnych

z pozwoleniem, albowiem w świetle obowiązujących obecnie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody uzyskanie zgody na wycinkę drzewa lub krzewu z nieruchomości/lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi przy zabytku jest dwuetapowe. W pierwszej kolejności wnioskodawca winien uzyskać pozwolenie konserwatorskie, a po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na wycinkę drzewa lub krzewu winien złożyć kolejny wniosek na wycinkę drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Tym samym w chwili, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna wnioskodawca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody lub zgłosić zamiar wycinki drzewa lub krzewu na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przedmiotowy wniosek zostanie rozpoznany w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody również przez organ konserwatorski.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu, ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz.
2. Uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu na podstawie ustawy o ochronie przyrody lub zgłoszenia zamiar wycinki drzewa lub krzewu na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
4. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania **przez ostatnią ze stron** postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
5. Zgodnie z art. 37b. pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne

Otrzymują:

1. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
ul. Szopena 23, 62-800 Kalisz

Sprawę prowadzi:
Paulina Golałowska, tel. (62) 757 64 21 wew. 35

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>



Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Beata Maria Matusiak
Kierownik Delegatury w Kaliszu

Nie pobiera się opłaty skarbowej
zgodnie z ust. 44 pkt 2 ppkt 6 części III załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późniejszymi zmianami)

Decyzja jest ostateczna
data 12.03.20 podpis.....

Program prac konserwatorskich polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni

I. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy: Park krajobrazowy

II. Wykaz drzew/krzewów planowanych do usunięcia:

a) Drzewa:

Lp.	Nazwa gatunku drzewa	Obwód pnia/pni drzewa (130cm)	Przyczyna usunięcia (opis stanu zdrowotnego, kondycja fitosanitarna, inne spostrzeżenia, itp.)
1.	Jesion wyniosły	27	Przechylony, wiele odrostów. Widoczne ubytki w pniu. Widoczne owocniki grzybów oraz działanie korników. Widoczne stare rany, martwe gałęzie i posusz. Stan średni. Usunięcie sanitarne
2.	Bez czarny, Ligustr pospolity, Klon sp.	-	Skupina, silnie przycięta. Brak rozgałęzień. Widoczne same pnie. Stan zły. Usunięcie sanitarne
3.	Pień po klonie pospolitym	150	Suchy pień o wys. 5.0 m. Do usunięcia. Korona usunięta. Ubytek kory. Stan zły. Usunięcie sanitarne
4.	Cis pospolity	-	Siewka klonu do usunięcia. Forma krzewiasta. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
5.	Żywotnik zachodni	22	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
6.	Żywotnik zachodni odm. złotawa	21	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
7.	Żywotnik zachodni	23	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
8.	Żywotnik zachodni odm. złotawa	20	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
9.	Żywotnik zachodni	21	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
10.	Żywotnik zachodni odm. złotawa	22	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
11.	Żywotnik zachodni	20	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
12.	Żywotnik zachodni odm. złotawa	21	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
13.	Lilak pospolity	20	Korona nieregularna. Do usunięcia. Widoczne liczne dzikie odrosty. Stan zły. Usunięcie kompozycyjne
14.	Żywotnik zachodni	22	Pień strzały prosty. Liczne martwe gałęzie i posusz. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie kompozycyjne
15.	Żywotnik zachodni odm. złotawa	21	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
16.	Żywotnik zachodni	20	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy pniu). Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
17.	Żywotnik zachodni	23	Pień strzały prosty. Miejscami martwe gałęzie i posusz (szczególnie przy

			Brak miejsca do poprawnego wzrostu. Stan średni. Usunięcie sanitarne
132.	Zywotnik zaocony	20	Do usunięcia. Martwe gałęzie i posusz. Korona rzadka. Dwupniowa. Stan zły. Usunięcie sanitarne
133.	Modrzew europejski	40	Widoczne stare rany. Korona nieregularna – nieproporcjonalnie rozciągające się gałęzie. Widoczne martwe gałęzie i posusz. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie kompozycyjne
134.	Jesion pensylwański	6,2	Do usunięcia. Zakrzywiony w kierunku wody. Brak miejsca do prawidłowego wzrostu. Widoczne stare rany oraz guzy. Stan średni. Usunięcie sanitarne
135.	Kłon pospolity	25	Stan średni. Do usunięcia. Usunięcie sanitarne

- Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu
- Gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni.
Gdy na wysokości 130 cm drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej jego korony.
- W przypadku planowanego usunięcia większej liczby drzew niż w punkcie 2a wniosku konieczne jest sporządzenie odrębnego wykazu tabelarycznego drzew przeznaczonych do usunięcia, stanowiącego załącznik do wniosku na podejmowanie innych działań.

b) krzewy:

Lp.	Nazwa gatunku krzewów	Powierzchnia m ²	Przyczyna usunięcia
1.	Lilak pospolity	3,5 x 5m	Grupa krzewów. Do usunięcia.
2.	Lilak pospolity	3,5 x 5m	Grupa krzewów. Do usunięcia.
3.	Jałowiec	4m x 3m	4m x 3m
4.	Kratka z różami pnącymi	--	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych.
5.	Kratka z różami pnącymi		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych.
6.	Jałowiec	4m x 3m	Pokrój rozłożysty. Widoczne liczne przesuszenia. Do usunięcia.
7.	Kłomb z różami i roślinami jednorocznymi	-	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych.
8.	Róża	-	Krzew. Do usunięcia ze względów kompozycyjnych.
9.	Dereń biały	3x6 m	Skupina. Przycięta.
10.	Grupa krzewów	-	Do usunięcia
11.	Rokitnik pospolity	1,5	Do usunięcia. Dobrze rozgałęziony.
12.	Tawuła japońska	0,75	Do usunięcia
13.	Róża	0,5	Do usunięcia. Krzew.
14.	Jaśminowiec wonny	-	Do usunięcia
15.	Tawuła japońska	1	Do usunięcia

74.	Dąglęzja zielona	52	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Brak ubytków w pniu i korze. Korona rzadka. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
75.	Dąglęzja zielona	57	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Brak ubytków w pniu i korze. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
76.	Dąglęzja zielona	61	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Brak ubytków w pniu i korze. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
77.	Dąglęzja zielona	44	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Brak ubytków w pniu i korze. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
78.	Dąglęzja zielona	55	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Brak ubytków w pniu i korze. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
79.	Dąglęzja zielona	54	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Brak ubytków w pniu i korze. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
80.	Dąglęzja zielona	49	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Brak ubytków w pniu i korze. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
81.	Dąglęzja zielona	55	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Brak ubytków w pniu i korze. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
82.	Dąglęzja zielona	44	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
83.	Dąglęzja zielona	29	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
84.	Dąglęzja zielona	45	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Korona bardzo rzadka. Stan zły. Usunięcie sanitarne
85.	Dąglęzja zielona	37; 33 na wysokości 1,30 m i 48 na wysokości 2,30m	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień podwójny. Przesuszenia od środka. Stan zły. Usunięcie sanitarne
86.	Dąglęzja zielona	49	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Korona rzadka. Stan zły. Usunięcie sanitarne
87.	Dąglęzja zielona	39	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
88.	Dąglęzja zielona	54	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
89.	Dąglęzja zielona	61	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
90.	Dąglęzja zielona	62	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
91.	Dąglęzja zielona	63	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
92.	Dąglęzja zielona	73	Do usunięcia. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
93.	Klon jesionolistny	18	Do usunięcia. Pień zakrzywiony. Korona nieregularna. Widoczne ubytki. Widoczne ubytki na pniu. Widoczne owocniki grzybów oraz stare rany. Stan średni. Usunięcie kompozycyjne
94.	Kasztanowiec pospolity	104	Widoczne owocniki grzybów. Korona regularna. Pień lekko zakrzywiony. Do usunięcia. Usunięcie kompozycyjne
95.	Jesion pensylwański	92	Pień drzewa silnie zakrzywiony. Widoczne stare rany, owocniki grzybów. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie kompozycyjne
96.	Jesion pensylwański	62	Do usunięcia. Pień drzewa zakrzywiony. Rośnie blisko ogrodzenia. Widoczne owocniki grzybów. Stan zły. Usunięcie sanitarne
97.	Jesion pensylwański	76	Do usunięcia. Pień drzewa zakrzywiony. Widoczne owocniki grzybów. Stan zły. Usunięcie sanitarne
98.	Jesion pensylwański	64	Pień drzewa zakrzywiony. Korona nieregularna. Do usunięcia. Stan zły. Usunięcie sanitarne
99.	Jesion pensylwański	44	Do usunięcia. Pień drzewa zakrzywiony. Dwa pnie od podstawy. Stan zły. Usunięcie sanitarne
100.	Jesion pensylwański	68	Pień drzewa zakrzywiony. Korona nieregularna. Do usunięcia. Stan zły. Usunięcie sanitarne
101.	Jesion pensylwański	8	Widoczne owocniki grzybów, stare rany, martwe gałęzie i posusz. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
102.	Brzoza brodawkowata	108	Drzewo silnie złamane. Korona nieregularna. Pień prosty. Stan zły. Usunięcie sanitarne
103.	Jesion pensylwański	129	Korona nieregularna. Pień zakrzywiony. Widoczne ubytki w pniu, owocniki grzybów i stare rany. Widoczne martwe gałęzie i posusz. Widoczne miejscowe obrzęki pnia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
104.	Klon jesionolistny	139	Wyrwany z gruntu, przewrócony, jednak nadal rośnie. Ze względu na formę atrakcyjne walory dekoracyjne. Usunąć tylko siewki. Stan zły. Usunięcie sanitarne

48.	Modrzew europejski	111	Do usunięcia. Pokrój nieregularny. Pień prosty. Widoczny guz na pniu. Stan średni. Usunięcie sanitarne
49.	Modrzew europejski	135 na wysokości 1,10m i 80; 81 na wysokości 1,30m	Do usunięcia. Pokrój nieregularny. Widoczne blizny. Złe rozłożenie ciężaru. Stan średni. Usunięcie sanitarne
50.	Robinia akacjowa	27	Do usunięcia. Odrośl z pnia. Stan dobry. Usunięcie kompozycyjne
51.	Robinia akacjowa	58	Do usunięcia. Widoczne ubytki w pniu. Pień zakrzywiony. Widoczne złamania. Widoczne owocniki grzybów. Stan zły. Usunięcie sanitarne
52.	Jesion wyniosły	48; 42 na wysokości 1,30m i 81 na wysokości 0,5 m	Dwupniowy. Wraść w ogrodzenie. Do usunięcia. Korona regularna. Pień lekko zakrzywiony. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
53.	Jesion wyniosły	44; 55 na wysokości 1,30m i 109 na wysokości 0,5 m	Pień lekko przekrzywiony. Wraść w ogrodzenie. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
54.	Robinia akacjowa	44	Nieregularna korona. Pień drzewa zakrzywiony. Widoczne martwe gałęzie i posusz. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
55.	Robinia akacjowa	78	Widoczne ubytki w korze. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
56.	Klon pospolity	27; 14 na wysokości 1,30 m i 42 na 0,5 m	Dwupniowy. Widoczne ubytki w pniu. Widoczne owocniki grzybów oraz stare rany. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
57.	Jesion pensylwański	140	Do usunięcia. Pień drzewa zakrzywiony. Widoczne stare rany, martwe gałęzie i posusz. Stan średni. Usunięcie kompozycyjne
58.	Daglezja zielona	77	Siewka bzu czarnego również do usunięcia. Do usunięcia. Pień strzały prosty. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
59.	Daglezja zielona	66	Do usunięcia. Pień strzały prosty. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
60.	Daglezja zielona	63	Siewka jesionu również do usunięcia. Do usunięcia. Pień strzały prosty. Widoczne miejscowe przesuszenia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
61.	Daglezja zielona	43	Pień strzały prosty. Wrosnięty jesion, który należy usunąć. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
62.	Daglezja zielona	53	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
63.	Daglezja zielona	40	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
64.	Daglezja zielona	44	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
65.	Daglezja zielona	40	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
66.	Daglezja zielona	25	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Wrosnięty klon jesionolistny, który również należy usunąć. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
67.	Daglezja zielona	70	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
68.	Daglezja zielona	61	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
69.	Daglezja zielona	53	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
70.	Daglezja zielona	54	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
71.	Daglezja zielona	36	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
72.	Daglezja zielona	29	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
73.	Daglezja zielona	21	Widoczne miejscowe przesuszenia. Pień strzały prosty. Do usunięcia. Stan dobry. Usunięcie sanitarne

			Brak miejsca do poprawnego wzrostu. Stan średni. Usunięcie sanitarne
132.	Zywotnik zachodni	20	Do usunięcia. Martwe galezie i posusz. Korona rzadka. Dwupniowa. Stan zły. Usunięcie sanitarne
133.	Modrzew europejski	40	Widoczne stare rany. Korona nieregularna – nieproporcjonalnie rozciągające się galezie. Widoczne martwe galezie i posusz. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie kompozycyjne
134.	Jesion perestywański	6,2	Do usunięcia. Zakrzywiony w kierunku wody. Brak miejsca do prawidłowego wzrostu. Widoczne stare rany oraz guzy. Stan średni. Usunięcie sanitarne
135.	Klon pospolity	75	Stan średni. Do usunięcia. Usunięcie sanitarne

- Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu
- Gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni.
Gdy na wysokości 130 cm drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej jego korony.
- W przypadku planowanego usunięcia większej liczby drzew niż w punkcie 2a wniosku konieczne jest sporządzenie odrębnego wykazu tabelarycznego drzew przeznaczonych do usunięcia, stanowiącego załącznik do wniosku na podejmowanie innych działań.

b) krzewy:

Lp.	Nazwa gatunku krzewów	Powierzchnia m ²	Przyczyna usunięcia
1.	Lilak pospolity	3,5 x 5m	Grupa krzewów. Do usunięcia.
2.	Lilak pospolity	3,5 x 5m	Grupa krzewów. Do usunięcia.
3.	Jałowiec	4m x 3m	4m x 3m
4.	Kratka z różami pnącymi	--	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych.
5.	Kratka z różami pnącymi		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych.
6.	Jałowiec	4m x 3m	Pokrój rozłożysty. Widoczne liczne przesuszenia. Do usunięcia.
7.	Kłomb z różami i roślinami jednorocznymi	-	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych.
8.	Róża	-	Krzew. Do usunięcia ze względów kompozycyjnych.
9.	Dereń biały	3x6 m	Skupina. Przycięta.
10.	Grupa krzewów	-	Do usunięcia
11.	Rokitnik pospolity	1,5	Do usunięcia. Dobrze rozgałęziony.
12.	Tawuła japońska	0,75	Do usunięcia
13.	Róża	0,5	Do usunięcia. Krzew.
14.	Jaśminowiec wonny	-	Do usunięcia
15.	Tawuła japońska	1	Do usunięcia

105.	Grusza pospolita	105	Korona nieregularna. Widoczne stare rany. Pień prosty. Stan zły. Usunięcie sanitarne
106.	Grusza pospolita	63	Widoczne ubytki w korze, stare rany, martwe gałęzie i posusz. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
107.	Klon jawor	89: 165: 138 na Wys. 1,30 m	Trójpniowy. Pień drzewa zakrzywiony. Korona nieregularna. Widoczne owocniki grzybów i stare rany. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
108.	Jesion pensylwański	56	Pień prosty. Korona nieregularna. Widoczne owocniki grzybów i stare rany. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
109.	Klon pospolity	46	Pień drzewa zakrzywiony. Korona nieregularna. Widoczne ubytki kory. Widoczne owocniki grzybów i stare rany. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
110.	Klon pospolity	76	Do usunięcia. Pień drzewa zakrzywiony. Widoczne ubytki w pniu. Korona nieregularna. Brak miejsca do prawidłowego wzrostu drzewa. Stan średni. Usunięcie sanitarne
111.	Klon srebrzysty	180: 150: 65: 200: 59: 52 na Wys. 1,30m	Wielopniowy (część rozgałęzi). Korona nieregularna. Wartościowy krajobrazowo. Widoczne ubytki w pniu i stare rany. Stan średni. Usunięcie kompozycyjne
112.	Jesion pensylwański	105	Pień prosty. Korona nieregularna. Widoczne stare rany, martwe gałęzie i posusz. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
113.	Grusza pospolita	85	Widoczne ubytki na pniu. Widoczne stare rany, owocniki grzybów, martwe gałęzie i posusz. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
114.	Grusza pospolita	101	Widoczne stare rany, owocniki grzybów, martwe gałęzie i posusz. Widoczne obrzęki na pniu. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
115.	Klon jesionolistny	94	Korona nieregularna. Pień drzewa silnie zakrzywiony, możliwość przewrócenia. Widoczne stare rany. Stan zły. Usunięcie kompozycyjne
116.	Jesion pensylwański	79	Do usunięcia. Korona nieregularna. Pień prosty. Brak miejsca do prawidłowego wzrostu. Widoczne stare rany. Stan średni. Usunięcie sanitarne
117.	Jesion pensylwański	61	Do usunięcia. Brak miejsca do prawidłowego wzrostu. Widoczne owocniki grzybów. Równoległe gałęzie z zakrętem u nasady. Pień lekko zakrzywiony. Stan średni. Usunięcie sanitarne
118.	Jesion pensylwański	68	Do usunięcia. Brak miejsca do prawidłowego wzrostu. Widoczne owocniki grzybów. Stan średni. Usunięcie sanitarne
119.	Jesion pensylwański	65	Do usunięcia. Rownież do usunięcia siewki bzu (Smabucus sp.). Odrost z pnia. Pień zakrzywiony. Stan średni. Usunięcie sanitarne
120.	Jesion pensylwański	25	Do usunięcia. Rownież do usunięcia siewki bzu (Smabucus sp.). Odrost z pnia. Pień zakrzywiony. Stan średni. Usunięcie sanitarne
121.	Jesion pensylwański	75	Do usunięcia. Rownież do usunięcia siewki bzu (Smabucus sp.). Odrost z pnia. Pień zakrzywiony. Stan średni. Usunięcie sanitarne
122.	Śliwa domowa	30: 31: 22: 46 na wysokości 1,30 m i 76 na wysokości 0,30m	Suchy pień. Do usunięcia. Widoczne stare rany. Drzewo ogłowione. Stan zły. Usunięcie sanitarne
123.	Pień suchy po złamanym drzewie.	-	Brak kory. Lekko zakrzywiony. Bez odrostów. Stan zły. Usunięcie sanitarne
124.	Jesion wyniosły	6	Samosiew. Do usunięcia. Pień prosty. Korona regularna. Stan średni. Usunięcie sanitarne
125.	Dąb szypułkowy odm. kolumnowa	-	Szpaler drzew - 32 szt. Stan dobry. Usunięcie sanitarne
126.	Wierzba krucha	150	Pień drzewa prosty. Korona jednostronna. Widoczne owocniki grzybów, stare rany, nieproporcjonalnie rozciągające się gałęzie. Stan średni. Usunięcie sanitarne
127.	Wierzba krucha	150	Pień drzewa prosty. Korona jednostronna. Widoczne owocniki grzybów, stare rany, nieproporcjonalnie rozciągające się gałęzie. Stan średni. Usunięcie sanitarne
128.	Klon pospolity	174	Pień drzewa prosty. Korona regularna. Widoczne stare rany oraz martwe gałęzie i posusz. Napływy korzeniowe. Stan średni. Usunięcie sanitarne
129.	Jesion pensylwański	20	Do usunięcia. Pień drzewa zakrzywiony. Korona nieregularna. Stan średni. Usunięcie sanitarne
130.	Jesion pensylwański	59: 45 na wysokości 1,30m	Widoczne stare rany. Korona nieregularna. Dwupniowe. Do usunięcia. Stan średni. Usunięcie sanitarne
131.	Jesion pensylwański	90	Do usunięcia. Pień drzewa zakrzywiony. Korona nieregularna, przechylona na jedną stronę. Widoczne owocniki grzybów oraz stare rany.

16.	Tawuła japońska	1	Do usunięcia
17.	Jaśminowiec wonny Rokitnik pospolity	-	Skupina rokitnik pospolity 3szt. + jaśminowiec wonny 5m x4m. Do usunięcia.
18.	Jaśminowiec wonny	-	Skupina 2 Jaśminowiec wonny 3x2m. Do usunięcia
19.	Jaśminowiec wonny	1,5	Do usunięcia. Forma krzewiasta.
20.	Dereń biały	-	Skupina. Do usunięcia.

- w przypadku krzewów: wielkość powierzchni, z której mają być usunięte w metrach kwadratowych.
- W przypadku usunięcia większej liczby krzewów niż w punkcie 2b wniosku konieczne jest sporządzenie odrębnego wykazu tabelarycznego krzewów przeznaczonych do usunięcia, stanowiącego załącznik do wniosku na podejmowanie innych działań.

III. Termin planowanego usunięcia drzew/krzewów:

- Rozpoczęcie prac lipiec 2020 r.
- zakończenie prac (wskazany termin zakończenia prac będzie traktowany jako termin ważności pozwolenia 31.12.2025 r.

IV. Technologia prac (należy opisać, jaka część drzewa będzie wycinana np. korona, pień, karczowanie części podziemnej pnia [ta czynność może skutkować nadaniem w decyzji warunku obserwacji archeologicznych], przy pomocy, jakich narzędzi/sprzętu, itd.).

Na terenie parku zinwentaryzowano 32 pnie, z czego 12 sztuk przewidziano do usunięcia, 20 do frezowania. Drzewa przeznaczone do usunięcia ze względów sanitarnych bądź kompozycyjnych będą usuwane razem z pniem stopniowo, aby nie uszkodzić sąsiadujących nasadzeń i zrobić miejsce dla kolejnych nasadzeń / łak kwiatnych itp. Cięcia nie będą dokonywane w okresie lęgowym ptaków tj. zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okresem ochronnym jest: 1 marzec-15 października. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd. Za złamanie zakazu zlecający prace zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wynajęty zostanie wyspecjalizowany zespół arborystów, którzy będą pracować pod nadzorem inspektora do spraw zieleni.

V. W załączeniu, przedkładam:

- Kwerendę historyczną i inwentaryzację dendrologiczną wraz z mapą**
- Projekt rewaloryzacji terenu**

Opracował/a:
Beata Tokarek na podst.
Załączników do niniejszego
wniosku

Beata Tokarek